

果樹苗木 カタログ



甘ひびき



農研機構©

クイーンニーナ


SEINOUE



なし

なしは、便秘の改善、血圧上昇の抑制、喘息・虫歯予防になります。

(PVP) はつまる HATSUMARU



収穫期 8月上旬頃
豆梨台 円


来歴農研機構果樹研究所において「筑水」と「ナシ筑波43号」の早生品種、系統同士の交雑を行い、極早生で食味が良好であったため、新品種として判定された。樹勢はやや強く樹姿は立性。果実の形は円形で、こぶあとの深さが中で幅はやや狭い。果重は330g位で、果皮は黄赤褐色、糖度13%あり、果肉軟らかく、緻密である。
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

(PVP) 甘ひびき AMAHIBIKI



来歴愛甘水を親に赤梨の特性をもった新品種。早生品種でありながら、重さが650g位ある。(大きいもので800g以上)糖度13%以上で甘味が強く、多汁で繊細な果肉でシャリシャリして食感が楽しめる。ジベレリン(成長促進剤)処理をしなくても、お盆前には収穫が可能で幸水より少し早く収穫が出来る、病気にも強い、手間がかからないと言う。
収穫期 8月上旬頃～
豆梨台 円


豊水 HOUSUI



収穫期 9月中旬頃
豆梨台 円

来歴 農林省園芸試験場「14」×「八雲」。果重300～350g位で、肉質軟らかく、多汁で甘産適和。樹勢中位で花粉多い。


(PVP) あきあかり AKIAKARI



収穫期 9月上旬頃
豆梨台 円

来歴 (独)農業・食品産業技術総合研究機構「162-29(新高×豊水)」×「平塚17号(幸水×雲井)」。果重350～450g位で、円形。糖度12～14%位、果肉は緻密で軟らかく、食味良好。樹勢中位。
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

(PVP) なるみ NARUMI



収穫期 9月中旬頃
豆梨台 円

樹勢は中位、樹姿は立性である。果重は620g内外と大きく、糖度13%位と高い。果肉軟らかく、多汁で甘酸適和で食味良好。
(社)日本果樹種苗協会より許諾済


幸水 KOUSUI



収穫期 8月下旬頃
豆梨台 円

来歴 「早生幸蔵」×「菊水」の交配品種。果重250～300g位。果形やや扁円で、果肉は淡緑褐色である。果肉は緻密で軟らかく多汁である。

(PVP) あきづき AKIZUKI



収穫期 9月中旬頃
豆梨台 円

来歴 (独)農業・食品産業技術総合研究機構「162-29(新高×豊水)」×「幸水」。果重500g内外と大果。糖度は12～13%位で、果皮は黄赤褐色で、香気は少ないが、外観良く、食味良好である。樹勢強い。
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

(PVP) 凛夏 RINKA



収穫期 9月上旬頃
豆梨台 円

来歴「おさ二十世紀」×「豊水」と「あきあかり」の交雑実生。樹姿は中性、樹勢はやや強い。果重450g～500g位と大きく、果肉軟らかく緻密である。

(PVP) 甘太 KANTA



収穫期 10月上旬頃
豆梨台 円

来歴「王秋」×「あきづき」の交雑実生。樹姿は立性、樹勢は強い。果重550g位。果肉軟らかく、やや密である。甘酸敵和。

(PVP) 王秋 OHUSHU



収穫期 10月上旬頃
豆梨台 円

来歴 (独)農業・食品産業技術総合研究機構「C2(慈梨×二十世紀)」×「新雪」。果重600～700g位、糖度11～12%位。晩性種としては、果汁多く、食味良好。樹勢強いが、花粉の量は豊富であるが、自家結実性は低い。
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

品 種 名	備 考	収穫期・価格
新 高 NIITAKA	果重450～500g位。果肉は、甘酸適和で食味良好。	収穫期 10月上旬頃 豆梨台 円
新 興 SHINKO	果重400g内外、糖度13%位で、多汁で食味良好。日持ち性が良い。玉揃いも良い。	収穫期 10月下旬頃 豆梨台 円
(PVP) なつしずく NATSUSHIZUKU	来歴 (独) 農業・食品産業技術総合研究機構「平塚25号」(幸水×菊水)×「筑水」。果重330g内外、糖度11～12%位。甘酸適和で、食味良好。樹勢やや強い。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	収穫期 8月中旬頃 豆梨台 円
(PVP) 秋 麗 SHUREI	来歴 (独) 農業・食品産業技術総合研究機構「幸水」×「筑水」。果重400～430g位、糖度11～14%で、果皮は黄緑色。果肉は白色で軟らかい。香りも中位有り。食味良好な品種である。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	収穫期 9月中旬頃 豆梨台 円
愛甘水 AIKANSUI	来歴 愛知県・猪飼孝志が「長寿」×「多摩」の交雑実生より選抜した品種。果重300～350g位、糖度13%。果形扁円形。果歯切れの良い硬さ・食味・外観良好。	収穫期 7月下旬頃 豆梨台 円
長十郎 CHOJURO	果重250g内外。果形は円形で、甘味多く多汁である。豊産性の品種である。	収穫期 9月中旬頃 豆梨台 円
二十世紀 NIJUSSEIKI	果重300～350gで、甘酸適和で食味良好。果肉は軟らかく緻密で多汁である。	収穫期 9月上旬頃 豆梨台 円
ゴールド二十世紀 GOLD NIJUSSEIKI	来歴 (独) 農業生物資源研究所「二十世紀」にガンマ線照射突然変異品種。果重300g内外、糖度12%で肉質は緻密、多汁である。	収穫期 9月下旬頃 豆梨台 円
(PVP) ほしあかり HOSHIKARI	来歴農研機構果樹研究所において「314-32」(「市道」×「豊水」)と「あきあかり」の交雑を行い、黒斑病に感染抵抗性で食味が良好な系統としての特性が明らかになり、新品種となった。樹勢は強く樹姿は立性。果実の形は広楕円形で、果重400g位で糖度13.8%。果皮は黄赤褐色。果肉は黄白で、硬度は「幸水」より少し軟らかく、やや緻密で、果汁は多い。裂果の発生はみられない。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	収穫期 9月上旬頃 豆梨台 円
南 水 NANSUI	来歴 長野県果樹試験場「越後」×「新水」。果重360～450g位で、果皮は黄赤褐色。糖度14%位で甘味は強いが、酸味少なく果重多く食味良好。	収穫期 9月中旬頃 豆梨台 円
かおり KAORI	果重550g～1.2kg位、糖度14～15%と高い。香りが良く、食味も良く、果皮は緑色と美しい。	収穫期 10月上旬頃 豆梨台 円
愛宕梨 ATAGONASHI	来歴 本種は「二十世紀」×「今村秋」。果重1～2kg位と超大果。極晩性種としては果汁多く、食味良好。貯蔵性も有。	収穫期 11月上旬頃 豆梨台 円
松 島 MATSUSHIMA	授粉樹用として用いる。	豆梨台 円
その他苗木養成品種 (品種解説省略) 新水・秀玉・新生・新星・ヤーリー		豆梨台 円



梨の花の順番(授粉の参考にしてください)


新高 → 新星 → 新生 → 新興(豊水) → 松島 → 二十世紀

その年の気候や土地によっては、開花の時期は前後する場合があります。

洋なし

疲労回復・ガン抑制・動脈硬化予防・高血圧予防・糖尿病予防・骨の強化・貧血改善・便秘改善

ル レクチェ LE LECTIER



収穫期 10月下旬頃 豆梨台 円

来歴 フランス原産。明治時代に日本に導入。果重300g内外で、肉質は緻密で果汁多く、糖度17%位で甘酸適和。

ラ フランス LA FRANCE



収穫期 10月中旬頃 豆梨台 円

来歴 フランスより明治時代に導入。果重250g内外で、甘味強く、肉質も良い。生食・加工用共に優良な品種。

シルバーベル SILVER BELL



収穫期 10月中旬頃 豆梨台 円

果重400~500g位で、糖度14~15%位あり、果汁も多く芳香もあり食味良好。貯蔵性も優れている。

Table with 3 columns: 品種名, 備考, 収穫期・価格. Rows include Marguerite Marilat, Aurora, and General Leclerc.

(PVP) このマークは、種苗法登録品種(登録出願中)を表示するマークです。
☆収穫期は、栽培地、気候の変化及び、個々の栽培方法・土壌条件により、変動します。



もも

ももは、糖尿病予防、コレステロール値低下、腸内細菌の改善などに効果有。

(PVP) つきあかり TSUKIAKARI



来歴 (独)農研機構「まさひめ」×「あかつき」。果重220g内外、果皮は黄色で陽光面が少し赤く着色する。肉質はやや緻密で糖度も14%と高く、食味良好である。

((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 8月上旬頃 円

Table with 3 columns: 品種名, 備考, 収穫期・価格. Rows include Hikawa Hakuho, Yahata Hakuho, Hinode, Senbatsu Akatsuki, Odama Hakuho, Natsuotome, Yamane Hakuto, Kawanakajima Hakuto, Shirone Hakuto, and Hida Kuni no Beni Shidare.

ネクタリン

1日1個のネクタリンを食べると、コレステロールや、高血圧などの生活習慣病の予防に効果的。

Table with 3 columns: 品種名, 備考, 収穫期・価格. Rows include Fantasia and Shuho.

ももとネクタリンの台木は(野生桃台・富士野生桃台・オハツ桃台・ひだ国府紅しだれ台)になります。

(PVP) このマークは、種苗法登録品種(登録出願中)を表示するマークです。
☆収穫期は、栽培地、気候の変化及び、個々の栽培方法・土壌条件により、変動します。



かき

かきには、ビタミンCがたっぷり入っていて、その他にもペクチン、カリウム等々色々入って、コレステロール値低下、ガン予防、血圧上昇抑制に効果有り。


(PVP) 太月(渋) TAIGETSU



来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究拠点「182-3」(岡山446×れ-40)×(65-20)の自然交雑実生より選抜育成品種。樹勢は強、樹姿は開帳。果重は、450g位と大きく、糖度14.6%で「平核無」と同じ位である。果肉はやや粗いが、軟らかで多汁であり、食味良好。
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 11月上旬頃
共台 円


(PVP) 太豊(甘) TAIHOU



来歴 農研機構果樹研究所において、「カキ興津20号」に「太秋」を交雑して育成した品種である。樹勢は中〜やや強く、樹姿は開帳と直立の間である。雌花の着生多い。果重336gと大きく、糖度16.6%あり、肉質の粗密は中程度、果汁量も多く、「太秋」に似たサクサクとした食感を有し、柔軟多汁である。玉摘みは良好である。
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 11月中旬頃
共台 円


大核無(渋) OTANE NASHI



来歴 和歌山県那賀郡池田晴彦氏の「平核無」の一樹変異したもの。果重400g内外と大果。形や色はほとんど平核無と同じ。樹勢強く、樹姿はやや開張性。

収穫期 11月上旬頃
共台 円

(PVP) 太雅(甘) TAIGA



樹勢は中位で樹姿は中間である。早期落ち果実は少ない。果実はやや四角張った扁円形で、果重320g内外、糖度は14~16%位である。果肉軟らかく果汁多いため、食味良好。日持ち性も良い。夏秋期の気温が高い地域に適応し、温度が不足した場合には、果実に渋みが生じることがあります。
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 10月下旬頃
共台 円

(PVP) 太天(渋) TAITEN



来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究拠点「黒熊」×「太秋」交配育成品種。樹勢は強、樹姿は開帳。果重は、490g位で果肉の褐斑の有無は時々有、種子の大きさはやや小、種子の形は短楕円形。果汁もあり、熟すと、なめらかな口当たりで、食味良好である。授粉樹には「禅寺丸」が合うと思われる。
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 11月上旬頃
共台 円


(PVP) 早秋(甘) SOSHU



来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「伊豆」×「109-27」。果重250g内外、糖度は14%位で、果汁多く食味良好な品種。早生種としては、日持ち性が良い。

収穫期 10月上旬頃
共台 円

(PVP) 貴秋(甘) KISHU



来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「伊豆」×「安芸津5号」。果重350g位で、円形。糖度16%前後。果肉が硬いので、収穫後数日おいてから食べると食味良好。
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 10月下旬頃
共台 円

(PVP) 麗玉(甘) REIGYOKU



樹勢は中位で樹姿は中間である。果実は腰高の丸みを帯びた扁円形で、果重280g内外、糖度18.2%位と高い。果肉軟らかく多汁で食味良好。夏秋期の気温が高い地域に適応し、温度が不足した場合には、果実に渋みが生じることがあります。
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 10月下旬頃
共台 円



禅寺丸

松本早生富有

黒柿

蜂屋

前川早生次郎

筆柿

(PVP) 輝太郎(甘) KITARO



来歴 鳥取県果樹試験場「宗田早生」×「甘秋」を交配育成し、早生の甘柿最新品種。果重300g位、糖度17%で、肉質滑らかで食味良好。

収穫期 10月中旬頃
共台 円

品 種 名	備 考	収穫期・価格
禅寺丸(甘) ZENJIMARU	本種は、川崎市多摩区原産。果重160~240g位、糖度16%位。種子5~6粒、花粉が多いので、授粉樹用に適します。	収穫期 11月上旬頃 共台 円
刀根早生(渋) TONEWASE	来歴 奈良県で平核無の枝変わりとして発見。果重200g内外、糖度18~20%。果実は「平核無」によく似ている。早生種として人気がある。	収穫期 10月下旬頃 共台 円
前川早生次郎(甘) MAEKAWAWASEJIRO	果重200~250g位、糖度17%位。結実性は強い。	収穫期 10月下旬 共台 円
松本早生富有(甘) MATSUMOTOWASEFUYU	本種は、京都府綾部市で発見された品種。果重200~230g位、糖度14~16%位で、肉質も良く、食味良好。	収穫期 10月下旬頃 共台 円
平核無(渋) HIRATANENASHI	本種は新潟県原産。別名(庄内柿)。果重150~200g位、果実に種子がなく、果重・甘味が多い品種である。	収穫期 11月上旬頃 共台 円
西条(渋) SAIJOYO	果重160~200g位、糖度16~20%、果形細長く品質良好で、脱渋容易。干し柿用に。	収穫期 10月下旬頃 共台 円
蜂屋(渋) HACHIYA	本種は、岐阜県原産。果重240g位、果肉は緻密で品質良く、干柿や加工用に適する。	収穫期 11月上旬頃 共台 円
能登紅富有(甘) NOTO BENIFUYU	果重230~270g位。果皮は濃紅色、果肉は橙色。樹子が2~3個と少ない。樹勢は中位で、樹姿は開張性。	収穫期 10月下旬頃 共台 円
西村早生(甘) NISHIMURAWASE	本種は、滋賀県原産。果重180~250g、糖度14~17%位。種子4~5粒位。	収穫期 10月上旬頃 共台 円
(PVP) 甘秋(甘) KANSHU	来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「新秋」×「18-4」。果重250g内外、糖度18%位。果肉の硬さ、果汁が共に中位。甘いことが特徴。	収穫期 10月下旬頃 共台 円
黒柿(甘) KUROGAKI	果重200g内外、肉質はまろやかで甘味有。食味良好な品質。皮はつやのある黒色。	収穫期 11月上旬 共台 円
太秋(甘) TAISHU	来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「富有」×「IIG-16」。果重400g内外、糖度16~18%位。肉質はサクサクとした食間で、果汁も多い。((社)日本果樹種苗協会より許諾済)	収穫期 11月中旬 共台 円

☆収穫期は、栽培地、気候の変化及び、個々の栽培方法・土壌条件により、変動します。

価格は税込表示になっております。

銀杏

1日に大人で5〜6粒、多くて20粒、子供は2〜3粒が適当。食べ過ぎると、呼吸困難をおこすこともあります。肺の働きを強め、元気づけ、セキ、タンなどにも良い。

Ⓡ このマークは商標登録品種です。



品 種 名	備 考	収穫期・価格
Ⓡ喜平 KIHEI	果粒4〜5gと大きい。玉揃いも良く、早期収穫が可能な品種。	収穫期 9月下旬頃〜 共台高接1本 円
久 寿 KUJYU	果粒4g内外。樹勢強く、開帳性で豊産性の品種。	収穫期 10月上旬頃〜 共台高接1本 円
藤九郎 TOKURO	果粒4g内外で樹勢強く、豊産性。品質良好で、貯蔵力も有。	収穫期 10月中旬頃〜 共台高接1本 円
雄 木 OSUGI	授粉用として用いる。	共台高接1本 円


■ギンナン皮むき機



円 (運賃別途)

仕様	形式	DUS65_4GN型
高さ(mm)		1100
長さ(mm)		800
幅(mm)		540
所要動力(kw)		0.2GM
重力(kg)		80
能力(実)(kg)		10

■銀杏選別機



円 (運賃別途)

仕様	形式	MKD-GW型
長さ(mm)		1800
高さ(mm)		720
幅(mm)		620
所要動力		100V 25W
重力(mm)		80
能力(kg/H)		100〜200

特 長

- 特殊ブラシと丸ブラシの回転差によりギンナンの皮をむき、実を傷めずに光沢のある仕上げが出来ます。
- 特殊ブラシが上下にスライド出来ますので、大小のギンナンがむらなく仕上がります。
- 排出はダンブ式なのでギンナンを簡単に排出する事が出来ます。
- キャスター付ですから移動が容易に出来ます。
- 作業終了後、特殊ブラシは洗濯洗剤で良く洗って下さい。

特 長

- スピードコントローラーにより回転速度が自在に設定出来ます。
- 選別ローラーの幅が調節でき、規格通りの選別が出来ます。
- 選別ローラーはステンレス製の為、選別精度を高めます。また、汚れも容易に除去出来ます。

かんきつ



※かんきつ類・栗・梅・いちじく・キウイ等、寒さに弱いものは、わら等で囲って寒枯れ防止を行なって下さい。

かんきつ類には、高血圧予防・風邪予防・美容効果・がん予防・老化防止などに良い。

品種名	樹勢	備 考	収穫期・価格
温州みかん UNSHU MIKAN	強	果重100〜130g位。甘酸適和で食味良好。樹勢強く、豊産性である。	収穫期 10月〜12月頃 2年生苗 円
不知火(デコボン) SHIRANUHI	強	果重300g内外、糖度15〜16%あり、柔軟多汁で食味良好。栽培しやすく、豊産性である。	収穫期 2月下旬頃〜 2年生苗 円
シークワーサー SHIKUWASA	強	8〜9月頃…さしみのつまや酢の物に。10〜11月頃…ジュースで加工。12〜1月頃…完熟したら生で食べられます。血糖値や血圧を抑制する。	収穫期は左記を参照 2年生苗 円
ゆず YUZU	強	果重100〜130g位。皮を料理に使用できます。	収穫期 12月頃〜 2年生苗 円
キンカン KINKAN	強	果重12〜15g位で、食べやすく食味が良い。栽培は比較的容易。ビタミンCが豊富。	収穫期 12月〜2月 2年生苗 円
カボス KABOSU	強	果重100〜150g位。果肉は黄白色で多汁であり酸味強い。果汁を搾って食用とする。	収穫期 9月〜12月 2年生苗 円
スダチ SUDACHI	強	果重30g位で、耐寒性がありとても栽培しやすい。豊産性で香りが高く、7月頃から緑果を料理などに利用できる。	収穫期 9月〜11月 2年生苗 円
レモン REMON	強	近年人気の高い品種。自分で作った実をハイボール等に入れてみては？ ビタミンCは美肌と老化防止、免疫に効果があります。	収穫期 11月〜2月 2年生苗 円

ぶどう

ぶどうは、皮ごと食べることで、ガン予防に効果有。眼精疲労回復、高血圧予防、肝機能強化、老化防止など。


(PVP) マイハート MYHARTO



果皮は鮮紅色、果粒はハート形がかわいい。果粒15〜20g位。裂果もない。(取次販売)
収穫期 山梨県で9月下旬頃

円

(PVP) クイーンニーナ QUEEN NINA



果粒17g位と大粒種。糖度も21.7%と高く硬い肉質で、食味良好。2回のジベレリン処理で種なしブドウになる。
(社)日本果樹種苗協会より許諾済
収穫期 9月上旬頃

円

(PVP) オリエンタルスター ORIENTAL STAR




来歴 (独)果樹研究所ブドウ・カキ研究部「安芸津21号(スチューベン×マスカット・オブ・アレキサンドリア)」×「ルビー・オクヤマ」。果粒10〜12g位、糖度19%と高い。酸味少なく、肉質硬く、食味良好。裂果ほとんど無く、日持ち良好。樹勢強。

((社)日本果樹種苗協会より許諾済)
収穫期 9月上旬頃

円

(PVP) シャイン マスカット SHINE MUSCAT



来歴 (独)果樹研究所ブドウ・カキ研究部「安芸津21号(スチューベン×マスカット・オブ・アレキサンドリア)」×「白南(カッタクルガン×甲斐路)」。果粒12g、糖度20%位で肉質硬く、マスカット香りがあり、皮ごと食べられ、食味良好。日持ち良好。

((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 9月上旬頃

円

(PVP) グロースクロネ GROWTH KRONE



本種は、樹勢は強く満開時と満開10〜15日後のジベレリン処理により、育成地(広島)においては、20g位の果粒が得られる。果皮は紫黒色で糖度19%と高く、果肉硬度は中位で「巨峰」と同程度。場所、年により裂果が発生するので、特に成熟期後半の水分管理には留意し、極端な乾湿の変動を避ける事が望ましい。

((社)日本果樹種苗協会より許諾済)

収穫期 育成地(広島県) 8月下旬

4,400円

品 種 名	備 考	収穫期・価格
(PVP) ナガパープル NAGANO PURPL	来歴 「巨峰×リザマート」の交配育成で3倍体品種。糖度18〜20°C位で、皮ごと食べれて種無しなので、食味良好。(取次販売)	収穫期 8月下旬〜9月上旬頃 円
(PVP) ジョエルマスカット JEWEL MUSCAT	来歴 「ブドウ山梨47号×シャインマスカット」糖度18°Cと高く、果粒も18gと大きく、食味良好。ジベ処理1回で種無しで皮ごと食べれる。(取次販売)	収穫期 9月中旬頃 円
安芸クイーン AKI QUEEN	来歴 巨峰の自家授粉前の種子の自殖実生。果粒13g位、糖度18〜20%と高い。赤色系の優良品種である。	収穫期 9月上旬頃 円
藤 稔 FUJI MINORI	本種は、神奈川県で(井川682×ピオーネ)種。果粒20〜25g、糖度18%位あり、着色良好。	収穫期 8月下旬頃 円
選抜巨峰 SENBATSU KYOH0	来歴 「センテナリアル」×「大粒キャンベルス」の交雑種。果粒15〜20g位と大きく、露地ブドウの最高品種。	収穫期 8月下旬頃 円
選抜ピオーネ SENBATSU PIONE	来歴 「巨峰」×「カノンホールマスカット」。果粒16〜18gと大きく、外観・糖度・着色・品質共に巨峰よりも優る。ジベレリン2回処理による、種ナシ化も、人気が高まっている。	収穫期 9月上旬頃 円
デラウェア DELAWARE	果皮は鮮紅色。ジベ処理法により、種ナシブドウが作られる。	収穫期 8月中旬頃 円
スチューベン STEUBEN	酸味少なく、糖度20〜23%と高く、最も甘い品種。	収穫期 9月中旬頃 円
瀬戸ジャイアンツ SWTO GAIANTU	果皮色は黄白色でジベ処理2回により20g以上の最大級の種無しになり、食味良く、皮ごと食べれる。	収穫期 9月上中旬頃 円

ぶどう組織培養苗…G(ぶどう)Grape・M(成長点組織)Meristem・P(培養)Propagation

※V.F.(ウイルスフリー) ※カタログ以外の品種も御入用の場合は御照会下さい。

※台木はGMP使用になります。

すもも プルーン

便秘改善・疲労回復・貧血・肝機能向上・生理不順・美容と健康にも良い。プルーンは乾燥すると良い。鉄分多い。



品 種 名	備 考	収穫期・価格
ハニービート HONEY BEAT	本種の樹姿は中間で、樹勢はやや強い。果皮は紅紫で、果肉は黄である。果重128gで糖度は15%あり、「ソルダム」より高い。黒斑病に強い。((社) 日本果樹種苗協会より許諾済)	収穫期 7月中旬 育成地(広島県) 共台 170円
貴 陽 KIYO	来歴 「太陽」の交雑実生。果重200g位で、果皮は淡紅色。果肉は淡黄色で食味良好。授粉樹には「ハリウッド」を。	収穫期 8月上旬頃 共台 150円
大石早生 OISHIWASE	来歴 福島県の大石俊雄氏が「フォーモサ」の自然交雑実生。果重70～100g位、果肉は淡黄色、甘味多い。早生の中のおすすめ品種。	収穫期 7月中旬頃 共台 150円
ソルダム SOLDAM	果重100～150g位。果皮は暗紫色で果肉は濃紅色。樹勢強く、豊産性である。授粉樹に「大石早生・ハリウッド」。	収穫期 8月上旬頃 共台 150円
太 陽 TAIYO	果重150g位で、果皮は美しい鮮紅色で多汁、甘酸適和で食味良好。授粉樹に「ハリウッド」。	収穫期 8月中旬頃 共台 150円
ハリウッド HOLLY WOOD	果重40～50gで、果皮は濃赤色。太陽や貴陽の交配樹に最適です。	収穫期 8月中旬頃 共台 150円
シュガープルーン SUGAR PRUNE	果重40g位で、自家結実するので、豊産性である。糖度14～16%位有。	収穫期 9月上旬頃 共台 150円
スタンレイ STANLEY	果重40～50g位、糖度13～15%で、果肉は甘く、多汁で食味良好である。豊産性の品種。	収穫期 9月中旬頃 共台 150円

すももの台木は(野生桃台・富士野生桃台・オハツ桃台・ひだ国府紅しだれ台)になります。

キウイ

風邪予防・疲労回復・美容にも効果有。食物繊維も豊富ですので整腸作用に優れています。カルシウムや鉄分も多い。



品 種 名	備 考	収穫期・価格	受粉樹・価格
紅妃(メス) KOHI	果重80～120g、糖度20%と高い。中心部分が紅色に熟し、まろやかな舌触りと、とても食味良好。	収穫期 11月上旬頃 共台 150円	早雄 共台 150円
ヘイワード(メス) HEYWARD	果重80～100g位、甘酸適和で香りもあり、ビタミンCも多い。	収穫期 11月中旬頃 共台 150円	トムリ 共台 150円
黄肉系のメス	果重100～120g位、糖度16%位と甘味も強い。	収穫期 11月上旬頃 共台 150円	黄肉系のオス 共台 150円
香緑(メス) KOURYOKU	樹勢が強く「ヘイワード」ら比べて果肉色が濃い。甘味強く豊産性である。果重100g内外。	収穫期 11月上旬頃 共台 150円	トムリ 共台 150円
東京ゴールド(メス) TOKYO GOLD	果重100g内外で、果肉は黄色、糖度高く多汁で食味良好。許諾者から許諾済。	収穫期 11月上旬頃 共台 150円	孫悟空 共台 150円
アップルキウイ(メス) APPLEKIWI	本種はリンゴを小さくした様な形をしています。酸味少なく、甘味強い。果重140～170g位。	収穫期 11月中旬頃 共台 150円	孫悟空・早雄 共台 150円

※メス1～6本に対してオスは1本必要。

価格は税込表示になっております。

りんご

高血圧予防・整腸作用と便秘解消・疲労回復・貧血・動脈硬化症・糖尿病の予防に最適です。



品 種 名	備 考	収穫期・価格
紅みのり BENI MINORI	本種の樹勢は中位、樹姿は開帳。果肉は赤色でさびの発生は少ない。果重300g位、果肉はやや硬く、糖度13.6%位、「つがる」よりやや低い。甘酸敵和で食味は良い。	収穫期 8月下旬 育成地(岩手県) 共台 150円
錦 秋 KINSHUU	本種の樹勢は中位、樹姿は開帳。果肉は濃赤でさびの発生は少ない。果重300g位、果汁の量は多い。糖度15.4%位である。食感も良く、甘い食味である。	収穫期 10月上旬 育成地(岩手県) 共台 150円
ローズパール ROSE PEARL	果重390g位。樹勢は中位で樹姿は開帳性。糖度14.3%位。果肉は桃色。((社) 日本果樹種苗協会より許諾済)	収穫期 10月中下旬頃 共台 150円
ルビースweet RUBY SWEET	果重450g位。樹勢は中位で樹姿は開帳性。糖度14.5%位。果肉が桃色～赤色。((社) 日本果樹種苗協会より許諾済)	収穫期 10月中旬頃 共台 150円
もりのかがやき MORINOKAGAYAKI	果重370g位で果皮は黄色、糖度15%位で果汁多く、歯触りが良い。果皮にさびの発生赤色の着色が少なく、無袋栽培でも果実の外観良い。((社) 日本果樹種苗協会より許諾済)	収穫期 育成地で10月中～下旬頃 共台 150円
シナノSweet SHINANO SWEET	果重350g位で、甘味強く、肉質の硬さは中位。多汁だが、蜜入りはほとんど無い。(許諾者より取次販売)	収穫期 10月上旬頃 共台 150円
王 林 ORIN	果重250～300g位、果皮は緑黄色で、甘味・香り強く、食味・味・品質共に良い。	収穫期 10月下旬頃 共台 150円
つがる TSUGARU	果重350g位で、多汁で甘味強く、食味良好。作りやすくおすすめの品種である。	収穫期 9月中旬頃 共台 150円
ふ じ FUJI	果重300～350g位で、果皮は鮮紅色で、甘味強く多汁で食味良好。日本で1番多く食べられている品種。	収穫期 11月中旬頃 共台 150円
選抜紅玉 SENBATSU KÖGYOKU	果重200～250g位で、果実多汁・緻密・甘酸適和で食味良好。	収穫期 10月中旬頃 共台 150円
ぐんま名月 GUNMA MEIGETSU	果重300～350gで、円錐形である。果皮は緑黄色でさびの発生は無く美しい。多汁でミツが入り食味良好。	収穫期 10月中旬頃 共台 150円
秋 映 AKIBAE	果重300～350g位で、果皮は濃紅色。糖度15%で、肉質は硬く食味良好。	収穫期 10月上旬頃 共台 150円
シナノゴールド SHINANO GOLD	果重300g位で、果皮は黄色。肉質硬く、多汁で甘酸適和で食味良好。(許諾者より取次販売)	収穫期 10月中旬頃 共台 150円
こうとく KOTOKU	果重270g位で、果色は黄緑色。蜜入り多く、芳香有で果肉硬く、食味良好。	収穫期 10月中旬頃 育成地(福島県) 共台 150円

※台木は、M9台・M26台・M9ナガノ台・丸葉台

☆収穫期は、栽培地、気候の変化及び、個々の栽培方法・土壌条件により、変動します。

(PVP) このマークは、種苗法登録品種(登録出願中)を表示するマークです。

価格は税込表示になっております。



う め

梅は、老化防止、高血圧予防、発ガン抑制の効果有。
梅干しは、整腸作用、疲労回復、腐敗防止の効果有。



露茜 紅サシ 加賀地蔵 おひさまコト ニコニコト

品 種 名	備 考	収穫期・価格
竜峡小梅 RYUKYŌ KOUME	来歴 長野県下伊那松川町より自然交雑実生。果重3～5g位、円形で玉揃いが良い。梅漬用に。花粉が多く、自家結実性強く豊産性の品種。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
加賀地蔵 KAGA JIZO	来歴 (独)農研機構「白加賀」×「地蔵梅」。果重25～30g位で、果皮は淡緑色で陽光面を中心に紅色に着色する。玉揃い良く、梅漬け、梅酒用に。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	収穫期 6月下旬頃 共台 円
石川一号 ISHIKAWA ICHIGO	果重12～20g位で玉揃い良く、豊産性。梅漬けに適する。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
白加賀 SHIRAKAGA	関東地方に多く栽培されている。果重25～35g位で、果肉厚く、品質良い。梅漬け、梅酒に適する。南高の授粉樹に適する。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
豊 後 BUNGO	来歴 「梅」と「杏」の交配種。果重40g内外。樹勢強く、豊産性品種。古くから観賞と果実の兼用品種とし各地で栽培されている。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
藤五郎 TOGORO	来歴 新潟県亀田地方で栽培された品種。果重20～30g位、果肉は、繊維少ないので、品質は良好。梅漬け、梅酒に最適です。結実良く豊産性。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
越の梅 KOSHI NO UME	来歴 新潟県原産。果重12～15g位、樹勢強く、豊産性で、梅漬けに最適な品種である。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
高田梅 TAKADA UME	来歴 福島県原産。果重60～70g位と大果。外観も良く、肉質硬く、厚く、歯ざわり良好。梅漬け、梅酒用に。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
紅サシ BENI SASHI	果重20～25g位、陽光面が紅色に着色する。梅漬け、梅酒用に。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
南 高 NANKO	来歴 和歌山県「内田梅」の実生より選抜された品種。果重25～30g位、品質良く、梅漬け、梅酒用に最適です。自家結実性は弱く、授粉樹必要。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
露茜 TSUYUAKANE	来歴 (独)農研機構「ウメ」×「スモモ」の交配種。果重70g前後と大きく、果皮は全面が鮮紅色に地着色、外観美しい。鮮やかな紅色の梅酒や梅ジュースを。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	収穫期 茨城県で7月中旬頃 共台 円
おひさまコト(杏) OHISAMA COT	来歴 (独)農研機構「アンズ筑波5号」(「ニューキャッスルアーリー」×「甲州大実」)に「ハコット」の交雑実生より選抜した品種。果重110～120g位。果汁多く、肉質はやや緻密で糖度12%位。裂果が少ない上に結実良く、栽培しやすい。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	収穫期 茨城県で6月下旬頃 共台 円
ニコニコト(杏) NICONICOT	来歴 (独)農研機構「ライバル」×「アンズ筑波5号」(「ニューキャッスルアーリー」×「甲州大実」)を交雑実生より選抜した品種。果重90g位。糖度13%位で酸味少なく、外観も良い。裂果の発生は少ないため生食に向く。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	収穫期 茨城県で6月下旬頃 共台 円
麗和 REIWA	果重37g内外。円形で淡緑。果皮がやや硬く、梅干しに加工しても硬くなるときがある。	収穫期 6月下旬頃 共台 円
和郷 WAGOU	果重34g内外。短楕円で緑色。果皮がやや硬く、梅干しに加工しても硬くなるときがある。	収穫期 6月下旬頃 共台 円

☆収穫期は、栽培地、気候の変化及び、個々の栽培方法・土壌条件により、変動します。

11 価格は税込表示になっております。



く り

血圧を下げる効果がある。他にも、成長促進・美容効果があるビタミンDや、カルシウム、カリウム、鉄分なども含まれています。



品種名	樹勢	樹姿	収量	備 考	カタマ(抵抗性)	収穫期・価格
ぼろすけ POROSUKE	中	やや開張性	やや豊産性	本種は、「550-40」と「丹沢」の交雑品種。果重21g位、肉質はやや粉質で、甘味と香気はやや少ない。「ぼろたん」の受粉樹に適しています。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	強	収穫期 8月下旬頃 共台 円
ぼろたん POROTAN	強	直立性	豊産性	本種は、「550-40」(「290-5」×「国見」)×「丹沢」の交配育成した品種。果重25～27g位と大きく、果肉はやや粉質で、甘味・香りも多く、食味良好。涼皮がレジン2分で「ぼろり」とむける。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	強	収穫期 9月中旬頃 共台 円
美玖里 MIKURI	強	直立性	豊産性	果重28g位で、肉質は粉質。果皮は褐色。果肉は黄色で甘味と香りが強い。加工だけでなく、生果としても期待できる。樹勢が強く、樹姿が直立性である。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	強	収穫期 10月上旬頃 共台 円
東早生 AZUMA WASE	中	開張性	豊産性	果重23g内外。	中	収穫期 9月上旬頃 共台 円
丹 沢 TANZAWA	強	やや開張性	豊産性	果重20～23g位。果肉は粘質で、甘味・香気ともに良い。	やや弱い	収穫期 9月中旬頃 共台 円
国 見 KUNIMI	強	開張性	豊産性	果重20～25g位と大きく、果肉は淡黄色で粘質で甘味少ない。	強	収穫期 9月中旬頃 共台 円
筑 波 TSUKUBA	強	直立性	豊産性	果重20～25g位、果肉は粘質で甘味少ない。	やや弱い	収穫期 10月上旬頃 共台 円
利 平 RIHEI	強	やや直立性	やや豊産性	果重25g内外。	中	収穫期 9月下旬頃 共台 円
紫 峰 SHIHOU	やや強	中 間	豊産性	果重26g位で、裂果・双子果の発生少ない。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	強	収穫期 10月上旬頃 共台 円
秋 峰 SHUHO	中	開張性	初期収量がやや低い	果重20g位で、果肉は粘質で甘味も多く食味良好。(社)日本果樹種苗協会より許諾済	強	収穫期 10月1旬頃 共台 円
銀 寄 GINYOSE	強	開張性	豊産性	果重25g内外で、果肉は粘質・甘味多く食味良好。	強	収穫期 10月上旬頃 共台 円
石 鎚 ISHIZUCHI	やや強	開張性	豊産性	果重20～25g位。甘味も有り、食味良好な品種。	強	収穫期 10月中旬頃 共台 円



さくらんぼ

疲労回復・美肌作り・高血圧予防・便秘解消。
※さくらんぼ・すももは授粉樹として
異品種を混植して下さい。



紅秀峰

品 種 名	備 考	収穫期・価格
紅秀峰 BENI SHUHO	果重10g内外、糖度20%で、甘味多く、酸味少なく、多汁で果肉は硬い。	収穫期 6月下旬頃 青葉桜台 円
選抜佐藤錦 SENBATSU SATONISHIKI	果重6～8g内外で、果皮も光沢有り、豊産性で、食味良好で最高品種。	収穫期 6月下旬頃 青葉桜台 円
高 砂 TAKASAGO	果重6g内外。豊産性で、花粉が多く、授粉樹用に最適です。	収穫期 6月中旬頃 青葉桜台 円
ナポレオン NAPOLEON	果重7～9g位で、果肉硬く、多汁で酸味がある。	収穫期 6月中旬頃 青葉桜台 円

※さくらんぼの青葉台の他に、コルト台・スーパー6台 (PVP) (株)天香園より取次販売です)などもありますので、御照会下さい。

●交配親和性(参考にして下さい。)

めしべ	おしべ	紅秀峰	選抜佐藤錦	高 砂	ナポレオン
紅秀峰	×	○	○	○	○
選抜佐藤錦	○	×	○	○	○
高 砂	○	○	×	○	○
ナポレオン	○	○	○	○	×

12 価格は税込表示になっております。

小果樹

⑧ブラックアロニア BULAKU ARONIA



アロニア研究会 会長 砂川茂吉氏により
商標登録申請中 出願No2002-106502

色々な料理にも使えます。
最近、薬用や美容にも使用されています。

熟成期 8月下～9月上旬頃
大きさ(直径) 12～14mm

円


アントシアニン色素は ブルーベリーのなんと2倍以上

北アメリカ原産。寒さにも強く育てやすい品種である。

アロニアの主な有用性

- 網膜(目)にあるロドプシン(紫紅色感光物質)の再合成を促す。
- 血管を保護し、透過性をよくする。
- かきようを抑制する。
- 血液の循環を改善する。
- 粘膜を強化
- 美肌作用
- 生活習慣病の予防
- 整腸作用
- 皮膚がんと大腸がんの抑制効果

ポリフェノール含有量比較



(PVP) なつたより NATSUTAYORI



果重60g内外、糖度12%位。果肉は柔軟多汁で食美良好。果肉は厚く、裂果は無く、果皮障害も少ないので、外観も良好。樹勢強く、豊産性。

(許諾者より取次販売)

収穫期 育成地で5月下旬～6月上旬頃

円

品種名	備 考	収穫期・価格
ブルーベリー BLUE BERRY	早生種～晩生種まで、様々有ります。混植した方が実が成りやすいです、生食やジャム他に。	収穫期 6月中旬～8月上旬頃 円
ザクロ ZAKURO	花は深紅で美しく庭木としても観賞できる。生食で食べられます。	収穫期 10月頃 円
ラズベリー RAZUBERRY	果重3～4g位。果皮赤黒色。ジャムや果実酒に。	収穫期 6月～7月 円
なつめ NATSUME	生食や加工・果実酒に。	収穫期 10月～12月頃 円
ブラックベリー BLACK BERRY	果皮黒色。ジャム・パイ等の加工用に適する。	収穫期 6月下旬頃～ 円
かりん KARIN	かりん酒、かりんジャムなどにどうぞ。	収穫期 10月中旬頃 円
さかき SAKAKI	枝を神事に使う。葉っぱのふちが、ぎざぎざしている。	収穫期 7月～8月頃 円
びっくりグミ BIKKURI GUMI	耐寒性も強いので日本全国で栽培可能。鮮赤色に完熟すると、果肉も柔らかく、多汁で美味しい。ジャムなどにどうぞ。	収穫期 7月頃 円
タラノ木 TARANOKI	山菜の王様。天ぷらがおすすめ。	収穫期 4月頃 円
(ビワ) 在来種 BIWA	果重40～60g位。生食やビワ酒にしてご賞味下さい。	収穫期 5月下旬～ 円

☆収穫期は、栽培地、気候の変化及び、個々の栽培方法・土壌条件により、変動します。

いちじく

いちじくには、ミネラル・カルシウム・カリウムが豊富。食物繊維のペクチンも多く、胃腸の働きを整えてくれます。



品種名	備 考	収穫期・価格
ホワイトゼノア WHITE GENOA	夏秋兼用種で、果皮は黄緑色、果肉は淡赤色である。甘味は中位で、酸味は少ない方ですが、加工向。樹勢強く、耐寒性も強いので、栽培容易で家庭果樹向きである。果重60～80g位。	収穫期 9月中旬～10月下旬頃 円
日本いちじく NIHON ICHIJIKU	果重60～90g位で、果肉は鮮紅色。完熟すると粘質で、甘味多く酸味中位である。果頂部が割れやすいですが、家庭果樹に適する。	収穫期 9月中旬～10月下旬頃 円
ドーフィン DAUPHINE	夏秋兼用種であるが、主に秋果の方が多く栽培されている。果重60～100g位で、甘味は中位で酸味は少ない。耐寒性は弱いので、寒冷地帯では、わら等で囲って寒枯れ防止を行なって下さい。	収穫期 9月中旬～10月下旬頃 円
甘いいちじく AMAICHIJIKU	夏秋兼用種で、果皮は黄緑～淡黄褐色。果重100～250g位(夏果)果重40～120g位(秋果)、秋果の方ですが、糖度18～23%と高く食味良好である。果肉も粘質なので、かなり濃厚です。	収穫期 9月中旬～10月中旬頃 円
ザ・キング ZA-KINGU	果重40～200g位で、果皮は鮮やかなグリーンで夏果専用種。糖度18%と高く、きめ細かな肉質で食べやすい品種である。樹勢は強い。	収穫期 8月下旬～7月中旬頃 円
ソリエス SOLIES	果重48～110g。樹勢強い。糖度18%以上と高く、果肉柔らかく、果頂が裂けにくく日もちも良く、収量も多い品種。	収穫期 広島県で 8月下旬～11月上旬 円
カドタ KADOTA	果重30g位と小ぶり、豊産性で収穫量も多い。甘み強く、皮ごと食べられる人気の品種。	収穫期 広島県で 7月中旬～10月 円
ビオレドーフィン VIOLE DAUPHINE	果重100～150g位。多汁で甘み強い。果皮薄い。	収穫期 8月下旬 円
コナドリア KONADORIA	皮離れ良く、食べやすく食味良好。糖度15～17%位、果重50～100g位。	収穫期 9月上旬 円
励広台1号	株枯病の有傷接種に対して病斑の拡大はほとんどなく、極めて強い抵抗性を示す。挿し木苗木の生育も良好。「ドーフィン」および「日本いちじく」などに対して、接ぎ木樹の活着率は良好である。台木樹として利用する。「生産本数少ないです」 ※台木のみ販売は出来ませんので、お問い合わせください。	台木用

さくら

吉の桜 YOSHINO ZAKURA



日本の代表桜・庭木・公園、他にも使われます。
開花時期 4月頃

円

八重桜 YAE ZAKURA



花弁が多いので、観賞用に最適です。
開花時期 4月頃

円

河津桜 KAWAZU ZAKURA



4～5cmの大輪の花を咲かせ、花弁の色は紫紅。
開花時期 4月頃

円

御衣黄桜 GYOIKOU ZAKURA



緑色と黄色が混ざっていて、花弁の中心に紅色のすじが出る。
開花時期 4月頃

円

シダレ桜 SIDARE ZAKURA



枝が長くて、しだれるのが特徴。
開花時期 4月頃

円

農場の風景



梨の実生苗



接木作業



梨の圃場



ジョイント仕立て用ポット苗木



柿の圃場



ポット入り苗木

登録品種の苗木は、正規のルートで購入しましょう。

- ①種苗法登録品種[®]の穂木を他人からもらって苗木育成または高接ぎを行ない、栽培して収穫した果実を販売することはできません。
- ②登録品種は育成者権者（登録権利者）の許諾を得ないで、苗木の生産販売することはできません。また、無断で苗木や穂木を国外に持ち出すと罰せられる場合があります。
- ③^(社)日本果樹種苗協会許諾の農研機構育成登録品種と民間育成登録品種の販売につきましては、^(株)果種協が発行しております「種苗法登録品種保証票」を1本に一枚添付しております。
上記品種に、保証票の添付がない場合は、種苗法に違反した苗木（非正規品）となりますのでご注意ください（保証票は大切に保管くださいますようお願い致します）。
- ④許諾を得ていない登録品種の苗木を用いて果実の販売・生産・譲渡をすると生産者も10年以下の懲役又は／併科1,000万円以下の罰金刑が課せられます（平成19年12月改正）。

来年度（秋生産）委託苗木予約受付中

本誌の表示価格は、税込価格です。送料は別途となります。

ふやそう緑
うえよう果樹



たべよう果実
たもう健康

落葉果樹育苗販売 日本果樹種苗協会会員

創業以来五代

株式会社 精農園

〒950-0207 新潟市江南区二本木2丁目4-1

TEL 025-381-2220 FAX 025-382-4180

http://www.seinouen.net E-mail kaju@seinouen.net